



Alianza del Valle
Cooperativa de Ahorro y Crédito

PATRIMONIO TÉCNICO A ENERO 2024

COMPOSICIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO		
A	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	167.257.296.91
B	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	10.648.995.05
C	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO	177.906.291.96
D	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	956.305.808.93

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO		
$E=C/D$	SOLVENCIA	18.60%
F	Porcentaje mínimo de solvencia	9.00%
$G=D*F$	Patrimonio Técnico requerido	86.067.522.80
$H=C-G$	Excedente o deficiencia de patrimonio requerido	91.838.769.16

SOLVENCIA	SOLVENCIA PATRIMONIAL	18.60%
	CARTERA IMPRODUCTIVA / PATRIMONIO (DIC)	43.32%
VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO	$FK = (\text{PATRIMONIO} + \text{RESULTADOS} - \text{INGRESOS EXTRAORDINARIOS}) / \text{ACTIVOS TOTALES}$	13.98%
	$FI = 1 + (\text{ACTIVOS IMPRODUCTIVOS} / \text{ACTIVOS TOTALES})$	106.03%
	INDICE DE CAPITALIZACION NETO: FK / FI	13.18%

¡Tu Cooperativa Amiga!